

Hopsteiner®

HALLERTAU KW 30 – KW 31 21. Juli – 03. August 2025

Aktuelle Situation			
Wachstum	zurück		optimal
	voraus		
Krankheitsdruck	hoch		gering
Schädlingsdruck	hoch		gering
Wettertrend für kommende Woche			
Temperatur	niedrig		optimal
	hoch		
Niederschlag	wenig		optimal
	viel		



Hinweise

Die guten Wachstumsbedingungen hatten kaum Auswirkungen auf den Zuwachs. Viele Bestände hatten während der Hitzeperiode mit dem Wachstum abgeschlossen. Man kann jetzt nur noch auf eine gute Doldenausbildung hoffen. Die nassen Böden sind nicht befahrbar, deshalb wurden kaum Arbeiten durchgeführt. Mäßiger Erfolg bei der Spinnmilbenbekämpfung hat teilweise stärkeren Befall hinterlassen, nur die anhaltend kühle Witterung verhindert derzeit eine Weiterverbreitung.



Sorte	Bemerkung	Entwicklung
Tradition	Ausdoldung	o
Perle	Beginn Ausdoldung, Ausdoldung	o
Magnum	Beginn Ausdoldung	o
Herkules	Beginn Ausdoldung	o

(+ + sehr gut; + gut; o mittel; - schwach; - - sehr schwach)



WITTERUNG UND PFLANZENSTAND



TETTNANG KW 30 – KW 31 21. Juli – 03. August 2025

Aktuelle Situation			
Wachstum	zurück		optimal
	voraus		
Krankheitsdruck	hoch		gering
Schädlingsdruck	hoch		gering
Wettertrend für kommende Woche			
Temperatur	niedrig		optimal
	hoch		
Niederschlag	wenig		optimal
	viel		



Hinweise

Anhaltende kühle Temperaturen und regnerisches Wetter, wirkten sich nicht großartig auf das Wachstum der Bestände aus. Frühe Sorten wie der Tett nang oder der Hallertauer mittelfrüh, befinden sich in der Ausdoldung während die anderen Sorten mit der Ausdoldung beginnen. Krankheiten und Schädlinge sind aufgrund der Witterung aktuell kein Thema.



Sorte	Bemerkung	Entwicklung
Tett nanger	Ausdoldung	o
Mittelfrüher	Ausdoldung	o
Tradition	Beginn Ausdoldung	o
Herkules	Beginn Ausdoldung	o

(+ + sehr gut; + gut; o mittel; - schwach; - - sehr schwach)



Hopsteiner

ELBE SAALE KW 30 – KW 31 21. Juli – 03. August 2025

Hinweise

Gebietsweise starke Niederschläge versorgten auch die Betriebe ohne Bewässerung mit ausreichend Wasser im Juli. Dennoch merkt man bei vielen Beständen die Auswirkung der Hitze von Juni noch deutlich. Notwendige Spritzungen gegen Pilzkrankheiten wurden ausgebracht.



Sorte	Bemerkung	Entwicklung
Perle	Beginn Blüte bis Vollblüte	- / o
Northern Brewer	Beginn Ausdoldung	- / o
Magnum	Beginn Blüte bis Vollblüte	- / o
Herkules	Beginn Blüte bis Vollblüte	- / o
(++ sehr gut; + gut; o mittel; - schwach; -- sehr schwach)		

